



КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА



ОЧИСТИТЕЛИ ВОЗДУХА



УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА



ОБОГРЕВАТЕЛИ



АРОМАТИЗАТОРЫ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



1. АРХАНГЕЛЬСК
2. АЧИНСК
3. БАРНАУЛ
4. БЕЛГОРОД
5. БЛАГОВЕЩЕНСК
6. ВЛАДИВОСТОК
7. ВЛАДИМИР
8. ВОЛГОГРАД
9. ВОРОНЕЖ

10. ЕКАТЕРИНБУРГ
11. ИВАНОВО
12. ИЖЕВСК
13. ИРКУТСК
14. ЙОШКАР-ОЛА
15. КАЗАНЬ
16. КАЛИНИНГРАД
17. КАЛУГА
18. КЕМЕРОВО

19. КИРОВ
20. КОГАЛЫМ
21. КОРЯКМА
22. КОТЛОС
23. КРАСНОДАР
24. КРАСНОЯРСК
25. МАГАДАН
26. МОСКВА
27. МУРМАНСК

28. НАДЫМ
29. НЕРЮНГРИ
30. НЕФТЕЮГАНСК
31. НИЖНЕВАРТОВСК
32. НИЖНИЙ
НОВГОРОД
33. НОВОКУЗНЕЦК
34. НОВОСИБИРСК
35. НОРИЛЬСК



36. НОЯБРЬСК
37. ОМСК
38. ОРЕНБУРГ
39. ПЕНЗА
40. ПЕРМЬ
41. ПЕТРОПАВЛОВСК-
КАМЧАТСКИЙ
42. РОСТОВ-НА-ДОНУ
43. САЛЕХАРД

44. САМАРА
45. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
46. САРАНСК
47. САРАТОВ
48. СМОЛЕНСК
49. СТАВРОПОЛЬ
50. СУРГУТ
51. СЫКТЫВКАР
52. ТОЛЯПТИ

53. ТОМСК
54. ТЮМЕНЬ
55. УЛАН-УДЭ
56. УЛЬЯНОВСК
57. УССУРИЙСК
58. УФА
59. ХАБАРОВСК
60. ЧЕБОКСАРЫ
61. ЧЕЛЯБИНСК

62. ЧИТА
63. ЯКУТСК
64. ЯРОСЛАВЛЬ
65. УКРАИНА
66. БЕЛАРУСЬ
67. КАЗАХСТАН


Дорогие друзья!

Нам очень приятно,
что Вы остановили свой
выбор на климатической
технике AIR.

Надеемся, что Вы
и Ваши близкие по достоин-
ству оцените
качество наших приборов,
которые очищают, увлажняют,
ароматизируют и согревают
воздух в Вашем доме.

Желаем Вам здоровья
и приятных часов отдыха в
ПРОСТРАНСТВЕ
РАЗУМНОГО КОМФОРТА!

AIRINCOM



ОЧИСТИТЕЛИ



УВЛАЖНИТЕЛИ



ОБОГРЕВАТЕЛИ



АРОМАТИЗАТОРЫ



КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА



ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ
МОЙКИ ВОЗДУХА



ОЧИСТИТЕЛЬ-ИОНИЗАТОР ВОЗДУХА AIC XJ-2200

- HEPA фильтр
- Ионизатор
- Активированный уголь
- УФ лампа
- Фотокатализатор
- Встроенный вентилятор
- УФ лампа
- Встроенный вентилятор



ОЧИСТИТЕЛЬ-ИОНИЗАТОР ВОЗДУХА AIC XJ-2100

- Ионизатор
- УФ лампа
- Встроенный вентилятор
- Электростатический фильтр



ОЧИСТИТЕЛЬ-ИОНИЗАТОР ВОЗДУХА AIC GH2156

- Ионизатор
- УФ лампа
- Встроенный вентилятор
- Электростатический фильтр
- Фотокатализатор
- Подсветка



ОЧИСТИТЕЛЬ-ИОНИЗАТОР ВОЗДУХА AIC GH2152

- Ионизатор
- УФ лампа
- Фотокатализатор
- Встроенный вентилятор
- Электростатический фильтр



ОЧИСТИТЕЛИ



УВЛАЖНИТЕЛИ



ОБОГРЕВАТЕЛИ



АРОМАТИЗАТОРЫ

**ОЧИСТИТЕЛЬ-ИОНИЗАТОР ВОЗДУХА AIC XJ-2800**

- | | |
|-------------------|-----------------------------|
| ■ HEPA фильтр | ■ Предварительный фильтр |
| ■ Ионизатор | ■ УФ лампа |
| ■ Угольный фильтр | ■ Электростатический фильтр |
| ■ УФ лампа | |

**ОЧИСТИТЕЛЬ-ИОНИЗАТОР ВОЗДУХА AIC XJ-3500**

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| ■ Мощный ионизатор | ■ Встроенный вентилятор |
| ■ УФ лампа | ■ Катализитический фильтр |
| ■ Электростатический фильтр | ■ Пульт ДУ |
| ■ фильтр | |

**ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА С ИОНИЗАЦИЕЙ AIC XJ-3000C**

- | | |
|-------------------|--|
| ■ HEPA фильтр | ■ УФ лампа |
| ■ Ионизатор | ■ Фильтр с антибактериальной пропиткой |
| ■ Угольный фильтр | |

**ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА С ИОНИЗАЦИЕЙ AIC 20B06 / 20S06**

- | | |
|-------------------|-------------------|
| ■ HEPA фильтр | ■ УФ лампа |
| ■ Ионизатор | ■ Фотокатализатор |
| ■ Угольный фильтр | ■ Пульт ДУ |

ОЧИСТИТЕЛИ

УВЛАЖНИТЕЛИ

ОБОГРЕВАТЕЛИ

АРОМАТИЗАТОРЫ



ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА С ИОНИЗАЦИЕЙ
AIC XJ-3800A-1

- Предварительный фильтр
- Электростатический фильтр
- HEPA фильтр
- Угольный фильтр
- Фотокатализатор
- УФ лампа
- Ионизатор
- Пульт ДУ



ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА AIC AC3022

- Предварительный фильтр
- HEPA фильтр
- Угольный фильтр
- Бесшумный двигатель BLDC



ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА AIC XJ-3100A

- Угольный фильтр
- HEPA фильтр
- Двигатель BLDC
- Предварительный фильтр



ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА AIC AP1101/AP1103

- Кatalитический фильтр
- Угольный Фильтр
- 3M True HEPA
- Ионизация
- Сенсорное управление
- Высокоточные датчики
- Индикатор качества воздуха
- Датчик замены фильтров
- Инверторный BLDC двигатель
- Авто режим



ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА С ИОНИЗАЦИЕЙ AIC GH2162

- Предварительный фильтр
- Мощный ионизатор
- УФ лампа
- Кислородный фильтр
- Электростатический фильтр
- Три встроенных вентилятора



ОЧИСТИТЕЛЬ — УВЛАЖНИТЕЛЬ AIC XJ-225

- Технология гидрофильтрации (мойка воздуха)
- Ультрафиолет
- Фотокатализатор
- Встроенный вентилятор
- Ионизация
- Подсветка



ОЧИСТИТЕЛЬ — УВЛАЖНИТЕЛЬ AIC XJ-256

- Технология гидрофильтрации (мойка воздуха)
- Ультрафиолет
- Фотокатализатор
- Встроенный вентилятор
- Ионизация
- Подсветка
- Дисплей ЖКК
- Ночной режим



ОЧИСТИТЕЛЬ — УВЛАЖНИТЕЛЬ AIC XJ-277

- Технология гидрофильтрации (мойка воздуха)
- Ультрафиолет
- Фотокатализатор
- Встроенный вентилятор
- Ионизация
- Подсветка

ОЧИСТИТЕЛИ

УВЛАЖНИТЕЛИ

ОБОГРЕВАТЕЛИ

АРОМАТИЗАТОРЫ


ОЧИСТИТЕЛЬ — УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА AIC XJ-860


- Технология гидрофильтрации
- Ультрафиолет
- Фотокатализатор
- Встроенный вентилятор
- Ионизация
- Фильтр с антибактериальной пропиткой
- Сенсорное управление
- Дисплей ЖК
- Пульт ДУ
- Подсветка


ОЧИСТИТЕЛЬ — УВЛАЖНИТЕЛЬ AIC 3SK-AC0304M

- Антипылевой фильтр
- Фильтр с антибактериальной пропиткой
- Биофотокатализатор
- Цифровой дисплей
- Ультрафиолет
- Ионизация
- Поддержание влажности
- Пульт ДУ


УВЛАЖНИТЕЛЬ - ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА AIC S031C

- Гидрофильтрация (мойка воздуха)
- Ионизация
- 4-ре режима увлажнения
- Ночной режим
- Гигростат
- Датчик уровня воды
- Индикатор влажности
- Таймер
- Мягкое увлажнение
- Выключение при отсутствии воды


УВЛАЖНИТЕЛЬ - ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА AIC S135

- Гидрофильтрация (мойка воздуха)
- Элегантный дизайн
- Низкий уровень шума
- Без сменных фильтров
- Экономное энергопотребление
- Индикатор влажности
- Таймер
- Выключение при отсутствии воды


ОЧИСТИТЕЛИ

УВЛАЖНИТЕЛИ

ОБОГРЕВАТЕЛИ

АРОМАТИЗАТОРЫ



КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА



УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА


УЛЬТРАЗВУКОВОЙ УВЛАЖНИТЕЛЬ AIC SPS-838B

- Встроенное устройство выключения при отсутствии воды
- Низкое энергопотребление и бесшумность работы
- Механическое управление
- Легкое пополнение водяного резервуара


УЛЬТРАЗВУКОВОЙ УВЛАЖНИТЕЛЬ AIC SPS-878

- Легкое пополнение водяного резервуара
- Встроенное устройство выключения при отсутствии воды
- Низкое энергопотребление и бесшумность работы
- Механическое управление


УЛЬТРАЗВУКОВОЙ УВЛАЖНИТЕЛЬ AIC SK6202

- Механическое управление
- Встроенное устройство выключения при отсутствии воды
- До 15 часов непрерывной работы
- Надежность и высокое качество сборки


УЛЬТРАЗВУКОВОЙ УВЛАЖНИТЕЛЬ AIC SK8370

- Отключение при отсутствии воды
- Отключение при снятом резервуаре
- Антибактериальный фильтр
- Встроенный гигростат
- Ионизация
- Поддержание заданной влажности
- Автоматическое отключение
- Индикатор отсутствия воды



ОЧИСТИТЕЛИ


УВЛАЖНИТЕЛИ


ОБОГРЕВАТЕЛИ



АРОМАТИЗАТОРЫ



УЛЬТРАЗВУКОВОЙ УВЛАЖНИТЕЛЬ AIC SK6109

- Компактные размеры
- Встроенное устройство выключения при отсутствии воды
- Низкое энергопотребление и бесшумность
- Легкость и надежность ручного управления



УЛЬТРАЗВУКОВОЙ УВЛАЖНИТЕЛЬ С АРОМАТИЗАЦИЕЙ AIC SK6395

- Функция ароматизации
- Встроенная семицветная подсветка
- Современный дизайн
- Встроенное устройство выключения при отсутствии воды
- Низкое энергопотребление и бесшумность



УЛЬТРАЗВУКОВОЙ УВЛАЖНИТЕЛЬ С ИОНИЗАЦИЕЙ AIC SPS-840

- Автоматическое выключение прибора при отсутствии воды
- Отключаемый режим ионизации
- Бесшумный и энергосберегающий
- Таймер на выключение
- Три уровня регулировки пара
- Снижает электростатические заряды
- Пульт ДУ



УЛЬТРАЗВУКОВОЙ УВЛАЖНИТЕЛЬ С ИОНИЗАЦИЕЙ AIC SPS-900

- Автоматическое выключение прибора при недостаточном уровне воды
- Отключаемый режим ионизации
- Таймер
- Бесшумный и энергосберегающий
- Предварительный подогрев воды
- Снижает электростатические заряды
- Пульт ДУ



очистители



УВЛАЖНИТЕЛИ



ОБОГРЕВАТЕЛИ



АРОМАТИЗАТОРЫ


УВЛАЖНИТЕЛЬ — ОЧИСТИТЕЛЬ AIC HP501

- функция очистки воздуха
- встроенный гигростат
- автоматическое отключение
- гигрометр
- таймер
- функция просушки фильтра
- объем воды 4,4л
- сменный увлажняющий/очищающий фильтр


ОЧИСТИТЕЛЬ — УВЛАЖНИТЕЛЬ AIC HDL969

- ароматизация
- низкое энергопотребление
- ночьник
- ионизация
- гидрофильтрация
- легкость управления
- отсутствие сменных фильтров


УЛЬТРАЗВУКОВОЙ УВЛАЖНИТЕЛЬ AIC ST2850

- Выключение при отсутствии воды
- Ароматизация
- Защита от падения
- Ночной режим
- Таймер
- Пульт ДУ
- 4-ре регулировки испарения
- Светодиодная индикация
- Доступен в 4-х цветах


УЛЬТРАЗВУКОВОЙ УВЛАЖНИТЕЛЬ AIC ST2701

- Выключение при отсутствии воды
- Элегантный дизайн
- Низкий уровень шума
- Гигростат
- Цифровой дисплей
- Регулировка испарения
- Светодиодная индикация
- Ионизация



ОЧИСТИТЕЛИ


УВЛАЖНИТЕЛИ


ОБОГРЕВАТЕЛИ



АРОМАТИЗАТОРЫ



КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА



ОБОГРЕВАТЕЛИ



МИКАТЕРМИЧЕСКИЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ AIC
CH-1000D/2000D

- Микатермический нагревательный элемент
- Быстрый нагрев помещения
- Защита от перегрева, наклона, падения
- Регулируемый термостат
- Возможность крепления на стене
- Устойчивые ножки на колесиках
- Экологичность

МИКАТЕРМИЧЕСКИЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ AIC
RD1715R/1720R

- Микатермический нагревательный элемент
- 2 режима мощности
- Высокая эффективность обогрева
- Экологичность
- Блокировка от детей
- Защита от перегрева, наклона и падения
- Возможность крепления на стену
- Ножки на колесиках



КЕРАМИЧЕСКИЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ AIC DF-HT6302P

- Полупроводниковый нагревательный элемент
- Воздушный фильтр
- Двойная защита от перегрева
- Регулировка мощности
- Автоматическое отключение при падении
- Функция вращения на 75°
- ЖК дисплей с сенсорным управлением

КЕРАМИЧЕСКИЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ AIC DF-HT6305P

- Полупроводниковый нагревательный элемент
- Воздушный фильтр
- Двойная защита от перегрева
- Пульт ДУ
- Поддержание заданной температуры
- Автоматическое отключение при падении
- Таймер от 1 до 12 часов
- ЖК дисплей с сенсорным управлением



КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА



АРОМАТИЗАТОРЫ ВОЗДУХА


АРОМАТИЗАТОР-УВЛАЖНИТЕЛЬ AIC ULTRANSMIT 009

- 12-тицветная светодиодная подсветка
- Функция отключения подсветки
- Генерация отрицательных ионов
- Компактный
- В подарочной упаковке


АРОМАТИЗАТОР-УВЛАЖНИТЕЛЬ AIC ULTRANSMIT 010

- 12-тицветная светодиодная подсветка
- Функция отключения подсветки
- Генерация отрицательных ионов
- Компактный
- В подарочной упаковке


АРОМАТИЗАТОР-УВЛАЖНИТЕЛЬ AIC ULTRANSMIT 016

- Часы с будильником, имитирующим рассвет в лесу, пение птиц и журчание ручья
- 12-тицветная подсветка
- 2 режима управления подсветкой дисплея
- Несколько уровней регулировки арома-увлажнения
- Генерация отрицательных ионов


АРОМАТИЗАТОР-УВЛАЖНИТЕЛЬ AIC ULTRANSMIT 017

- Стильный дизайн
- ЖК дисплей с сенсорным управлением
- 12-тицветная подсветка с фиксацией и отключением цвета
- Несколько уровней регулировки и режимов арома-увлажнения
- Генерация отрицательных ионов
- Подарочная упаковка



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРИБОРОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЕЙ АІС

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	КОНЦЕНТРАЦИЯ АКТИВНОГО КИСЛОРОДА	ОБРАЗОВАНИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ИОНÓВ	РАЗМЕРЫ ММ	МАССА Г	
	GH2130	12В	4,5Вт	≤0.035 мг/м³	≥1x10⁶/см³	173x119x68	300
	GH2151	220-240В / 12В	3Вт	≤0.05 мг/м³	≥1x10⁶/см³	178x φ72	300
	GH2152	220-240В / 12В	16Вт	≤0.05 мг/м³	≥1x10⁶/см³	495x180x180	1500
	GH2156	220-240В / 12В	10Вт	≤0.05 мг/м³	≥1x10⁶/см³	401x117x190	1700
	GH2162	220-240 / 50Гц	35Вт	≤0.05 мг/м³	≥1x10⁶/см³	475 x 217 x 575	5700
	GH2173	220В / 50Гц	35Вт	-	≥1x10⁶/см³	284x143x369	3100
	20B06/20S06	220-240 / 50Гц	50Вт	-	≥1x10⁶/см³	360x500x180	6000
	XJ-100	6В	0,5Вт / 4 бат. тип С	≤0.08 мг/м³	-	130x65x80	190
	XJ-110	6В	1,2Вт / 4 бат. тип D	≤0.12мг/м³	≥1x10³/см³	132×73×140	275
	XJ-200	230В / 50Гц	2Вт	≤0.03 мг/м³	≥1x10³/см³	60x40x160	170
	XJ-201	230В / 50Гц	3Вт	≤0.05 мг/м³	≥1x10³/см³	330x90x80	245
	XJ-205	230В / 50Гц	1,5Вт	≤0.04 мг/м³	≥1x10⁴/см³	210x72x104	265
	XJ-210	220-240 / 50Гц	6Вт	≤0.05 мг/м³	≥1x10⁵/см³	90×94×210	450
	XJ-300	6 /12В	1Вт / 4 бат. тип С	≤0.08 мг/м³	≥1x10³/см³	200x140x70	205
	XJ-600	12В	2Вт	≤0.05 мг/м³	≥1x10⁴/см³	140x74x38	180
	XJ-800	12В	3Вт	≤0.04 мг/м³	≥1x10⁵/см³	140x90x50	180

	XJ-801	12B	2Вт / 4 бат. тип АА	≤0.04 мГ/м³	≥1x10⁴/см³	120x100x50	175
	XJ-802	12B	1,5Вт / 4 бат. тип AAA	≤0.04 мГ/м³	≥1x10⁴/см³	110x81x58	130
	XJ-803	12B	2Вт	≤0.04 мГ/м³	≥1x10³/см³	103x56x94	180
	XJ-888	12B	1Вт / 4 AA	-	≥1x10⁶/см³	185x145x98	350
	XJ-902	12B	3Вт / 6 бат. тип D	≤0.05 мГ/м³	≥1x10⁶/см³	220x150x60	530
	XJ-1000	12B	3,4Вт	≤0.05 мГ/м³	≥1x10⁵/см³	205x125x70	750
	XJ-1100	12B	5Вт	≤0.05 мГ/м³	≥1x10⁴/см³	180x172x402	795
	XJ-2000	12-16B	8Вт	≤0.05 мГ/м³	≥1x10⁶/см³	300x180x95	1280
	XJ-2100	12B	8Вт	≤0.05 мГ/м³	≥1x10⁶/см³	350x220x126	2950
	XJ-2200	230В / 50Гц	25Вт	≤0.05 мГ/м³	≥1x10⁵/см³	380x245x105	1870
	XJ-2800	220В / 50Гц	45Вт	≤0.05 мГ/м³	≥1x10⁴/см³	300x193x315	3280
	XJ-3000C	220В / 50Гц	40Вт	≤0.06 мГ/м³	≥1x10⁶/см³	380x197x330	4500
	XJ-3100A	220-240 / 50Гц	50Вт	≤0.05 мГ/м³	≥1x10⁶/см³	400x168x480	5500
	XJ-3500	230В / 50Гц	25Вт	≤0.05 мГ/м³	≥5x10⁵/см³	200x267x760	4350
	XJ-3800A-1	230В / 50Гц	80Вт	≤0.05 мГ/м³	≥2x10⁶/см³	343x255x610	6850
	AC3022/AC3023	220-240 / 50Гц	20Вт	-	-	326x162x512	5000
	AP1101/AP1103	220 / 50Гц	37Вт	-	≥1x10⁵/см³	340x185x640	6400

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОЧИСТИТЕЛЕЙ-УВЛАЖНИТЕЛЕЙ ВОЗДУХА АІС

МОДЕЛЬ	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УВЛАЖНЕНИЯ	ОБСЛУЖИВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ	РАЗМЕРЫ ММ	МАССА КГ	
	3SK-AC0304M	220-230/50	50 Ватт	до 400 мл/час	У -до 50 м2 / О -до 60 м2	385 x 245 x 352	5.8
	XJ-860	220-230/50	25 Ватт	≤400 мл/час	У -до 45 м2 / О -до 60 м2	440 x 252 x 438	6.5
	XJ-225	220-230/50	25 Ватт	≤250 мл/час	У -до 25 м2 / О -до 25 м2	243 x 243 x 335	3.5
	XJ-256	220-230/50	25 Ватт	≤250 мл/час	У -до 25 м2 / О -до 25 м2	243 x 243 x 335	3.5
	XJ-277	220-230/50	24 Ватт	≤250 мл/час	У -до 25 м2 / О - до 25 м2	243 x 243 x 335	3.5
	S031C	220-230/50	24 Ватт	до 200мл/час	У-до 25м2 / О-до 25м2	420 x 215 x 300	3,3
	S135	220-230/50	22 Ватт	до 250мл/час	У-до 30м2 / О-до 30м2	306 x 325 x 374	3,4
	HP501	230 В/50 Гц	30 Ватт	200-400 мл/час	У- до 40 м2 / О - до 20 м2	350 x 260 x 300	3.2
	HDL969	220 В/50 Гц	36 Ватт	50-60 мл/час	У - локально / А, О - до 30 м2	330 x 220 x 220	1.7
	ST2850	220/240/50	23 Ватт	до 350мл/час	У-до 25м2	185 x 185 x 810	1,9
	ST2701	220/230/50	32 Ватт	до 300мл/час	У-до 30м2	200 x 170 x 280	1,9
	SK6109	230 В/50 Гц	20 Ватт	≤180 мл/час	У-до 20м2	223x208x203	1.8
	SK6202	230 В/50 Гц	20 Ватт	≤200 мл/час	У-до 20м2	230x222x244	1.8
	SK6395	230 В/50 Гц	20 Ватт	≤180 мл/час	У-до 20м2 / А-до 30м2	212x157x265	1.3
	SK8370	230 В/50 Гц	30 Ватт	≤300 мл/час	У-до 30м2	256x200x267	2.5

У - Увлажнение; О - Очистка; А - Ароматизация

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УВЛАЖНИТЕЛЕЙ ВОЗДУХА АІС

МОДЕЛЬ	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УВЛАЖНЕНИЯ	ОБСЛУЖИВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ	РАЗМЕРЫ ММ	МАССА КГ	
	SPS-878	220-240/50	30 Ватт	до 300 мл/час	У - до 25 м2	220 x 220 x 360	1.15
	SPS-840	220-240/50	30 Ватт	до 300 мл/час	У - до 30 м2	340 x 190 x 260	2.35
	SPS-838B	220-240/50	25 Ватт	до 250 мл/час	У - до 25 м2	190 x 159 x 297	0.9
	SPS-900	220-240/50	30/130 Ватт	до 300 мл/час	У - до 30 м2	275 x 210 x 330	2.35

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ АІС

МОДЕЛЬ	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	ОБСЛУЖИВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ	ГАБАРИТЫ ММ	ВЕС КГ	
	CH-1000D	230 В/50Гц	500-1000Ватт	до 15м2	625x250x475	4.2
	CH-2000D	230 В/50Гц	1000-2000Ватт	до 25м2	885x250x475	5.5
	RD1715R	220-240 В/50Гц	750-1500Ватт	до 20м2	715x555x250	5.2
	RD1720R	220-240 В/50Гц	1000-2000Ватт	до 25м2	815x555x250	5.7
	DF-HT6302P	220-240 В/50Гц	1500-2500Ватт	до 40м2	290x290x1018	7.1
	DF-HT6305P	220-240 В/50Гц	1200-2000Ватт	до 30м2	291x291x1017	7.4



Инновационный подход к процессу производства и высокие требования к материалам гарантирует высочайшее качество нашей продукции. Вся продукция компании АІС сертифицирована и полностью соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза.



127238, МОСКВА, ВЕРХНЕЛИХОБОРСКАЯ УЛ., ДОМ 8.

ОФИС: +7 (495) 663 99 85, +7 (495) 502-58-96

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР: +7 (495) 510-8039

WWW.AIRINCOM.RU

INFO@AIRINCOM.RU